

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2022-1031

检测时间	检测点位	检测项目	检测频次	检测结果			
				样品 1	样品 2	样品 3	样品 4
				1.13	1.17	1.07	1.15
			第三次	FQ20221011R99	FQ20221011R100	FQ20221011R101	FQ20221011R102
				1.17	1.13	1.12	1.15
							1.14




图 3-1 无组织废气检测点位分布图

本检测报告包括：封面、正文（附页），并盖有计量认证章、检验检测专用章和骑缝章

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2022-1031

3、废水

表 3-5 废水检测结果

检测时间	检测项目	检测因子	单位	检测结果		
				FS20221011R1	FS20221011R2	FS20221011R3
2022 年 10 月 11 日	总排污口废水	pH 值	无量纲	7.3	7.2	7.3
		COD _{Cr}	mg/L	36	38	37
		氨氮	mg/L	0.361	0.361	0.349
		悬浮物	mg/L	24	25	23
		总磷	mg/L	2.65	2.64	2.63
		石油类	mg/L	0.06L	0.06L	0.06L
		氟化物	mg/L	0.22	0.21	0.20
		挥发酚	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
		溶解性总固体	mg/L	1.71×10 ³	1.71×10 ³	1.72×10 ³
		硫化物	mg/L	0.01L	0.01L	0.01L
		流量	m ³ /h	123	113	120
检测时间	检测项目	检测因子	单位	检测结果		
				FS20221011R4	FS20221011R5	FS20221011R6
2022 年 10 月 11 日	脱硫废水	pH	无量纲	7.1	7.2	7.1
		总砷	mg/L	0.0003L	0.0003L	0.0003L
		总铅	mg/L	0.2L	0.2L	0.2L
		总汞	mg/L	0.00004L	0.00004L	0.00004L
		总镉	mg/L	0.05L	0.05L	0.05L
		流量	m ³ /h	6.5	7.0	6.8

备注：“方法检出限”加标志位“L”表示测定结果低于分析方法检出限。

4、噪声

表 3-6 噪声检测结果

检测日期	检测点位	昼间 (Leq)		夜间 (Leq)	
		时间	检测结果 dB (A)	时间	检测结果 dB (A)
2022 年 10 月 11 日	厂区东厂界 1#	15:39	54.7	22:21	44.8
	厂区南厂界 2#	15:40	50.9	22:20	47.1

环境检测报告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2022-1031

检测日期	检测点位	昼间 (Leq)		夜间 (Leq)	
		时间	检测结果 dB (A)	时间	检测结果 dB (A)
	厂区西厂界 3#	15:23	55.9	22:01	45.9
	厂区北厂界 4#	15:25	57.4	22:02	45.0




图 3-2 噪声检测点位分布图

四、质控措施

- 1、本次检测废气、废水、噪声，对于检测项目采用相应检测标准及方法。
- 2、本次检验所用分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

五、附表

废气检测期间环境空气参数统计表：

检测日期	检测时间	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	风 向	总云量	低云量	湿度 (%)
2022 年 10 月 11 日	9:40	21.4	100.5	1.9	W	0	0	44.4
	11:20	22.5	100.7	1.7	W	0	0	43.2
	12:31	23.6	100.8	1.9	W	0	0	44.9

环 境 检 测 报 告

SDSA/HJJSJL-C-41-2020

SDSA-HJ2022-1031

噪声检测期间环境空气参数统计表：

检测日期	检测时间	气温 (°C)	气压 (kPa)	风速 (m/s)	湿度 (%)
2022 年 10 月 11 日	昼间	20.3	101.0	1.6	42.3
	夜间	9.1	101.6	1.4	51.3

(报告结束)